



PRINT! Wi-Fi



Stampanti



Print! WiFi è la stampante con connettività Wi-Fi integrata per l'emissione di comande, ricevute e fatture. Ideata appositamente per il mercato della ristorazione e dell'ospitalità, rappresenta la soluzione perfetta all'interno del punto vendita grazie a:

- ✓ Modulo Wi-Fi integrato per collegamento rapido e sicuro via TCP/IP
- ✓ Protocollo di comunicazione Standard ESC/POS per una facile integrazione con soluzioni già esistenti
- ✓ Ottima qualità di stampa e funzioni grafiche personalizzabili

Specifiche tecniche

TIPOLOGIA	Stampa Termica ad alta qualità grafica
VELOCITÀ DI STAMPA	250 mm/sec
QUALITÀ DI STAMPA	576 dots/ linea – 8 dots/ mm
ROTOLO	Larghezza scontrino 80 mm Diametro rotolo max 83 mm
MECCANISMO DI STAMPA	Easy loading con taglierina automatica
TAGLIO SCONTRINO	Taglio parziale
INTERFACCE	<ul style="list-style-type: none">• 1 porta seriale RS232 su connettore RJ45 (cavo RJ45-DB9F CABA0056 in dotazione)• 1 USB Device• 1 Ethernet• 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto• Modulo Wi-Fi integrato per collegamento via TCP/IP
SENSORI	Fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio aperto.
SOFTWARE DRIVER	Windows X86 / X64 / Linux / OPOS
ALIMENTAZIONE DI CORRENTE	Input: AC 110V~220V, 50~60HZ Output: DC 24V/2.5A
DIMENSIONI E PESO	L138 P175 H120 mm -1320 g
TEMPERATURA DI LAVORO	Temperatura: 0 ~ 45 ° C Umidità: 10 ~ 80%
AFFIDABILITÀ	Testina di stampa 150Km Taglierina automatica 1.5 milione di tagli
FUNZIONI GRAFICHE PERSONALIZZABILI	Stampa di varie tipologie di font scalabili



WI-FI INTEGRATO



CARATTERE PER COLONNE

- 12 × 24dots
- Fino a 48 caratteri per riga

DIMENSIONI CARATTERI

- ANK carattere
- Font A: 12 × 24dots
- Font B: 9 × 17dots

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

Compatibile con EPSON ESC/POS e di comando STAR

LINGUE

PAN lingue europee (ITA, ENG, SPA, FRA, DEU...), lingue asiatiche, cinese, giapponese, coreano

FUNZIONI

- Supporta comandi ESC/POS
- Utilizzo come stampante comande o stampante ricevute/fatture su modulo continuo (riconoscimento tacca)
- Comando apertura cassetto 24V

CODICI A BARRE SUPPORTATI

UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128/QRCODE



Indicato per questi settori

Scopri come questo prodotto può aiutarti a fare di più e in meno tempo nella gestione del tuo locale.



RISTORAZIONE



HOSPITALITY



MARKET

L'e-commerce per acquistare licenze, app e servizi e tutti gli strumenti per far crescere il tuo business.

xmarket.rch.it

